

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 1 od 12

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1 Identifikator izdelka**

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

UFI: S8T2-CD3C-N60F-A2DQ

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**Uporaba snovi/zmesi**

Univerzalno čistilo za vozila

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: MTS multi tehnološki servis, d.o.o.
Ulica: Prisojna cesta 1
Kraj: SLO-9252 Radenci
Telefon: 031 660 330
E-pošta: support@oberflaechen.com
Kontaktna oseba: Marko Slemensek
E-pošta: marko.slemensek@oberflaechen.com
Internet: www.oberflaechen.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

V primeru nujne medicinske pomoči pokliči 112 ali Klinični center Ljubljana, tel. 01 522 5050.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 2; H411

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.

Za razvrstitev nevarnosti tega materiala za zdravje in okolje je bila uporabljena metoda izračuna, ki temelji na sestavinah; razen kadar so na voljo podatki o preskusih ali kadar fizikalna oblika vpliva na razvrstitev.

Razvrstitev(-e) na podlagi preskusnih podatkov ali fizikalne oblike je(so) navedena(-e) v nadaljevanju, kjer je to primerno.

Ta material je bil testiran za poškodbe/draženje oči, rezultati testa pa se odražajo v dodeljeni razvrstitvi.

Ta material je bil testiran glede jedkosti/draženja kože, rezultati testa pa se odražajo v dodeljeni razvrstitvi.

Za celotno besedilo tu uporabljenih H-izrazov glejte oddelek 16 tega varnostnega lista.

2.2 Elementi etikete**Uredbo (ES) št. 1272/2008****Opozorilna beseda:** Nevarno**Piktogrami:****Stavki o nevarnosti**

H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 2 od 12

P305+P351+P338	Vorschriften. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310	Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P280	Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.
P273	Preprečiti sproščanje v okolje.
P102	Hraniti zunaj dosega otrok.

Dodatna navodila

Opombe o razvrščanju/označevanju:

Posodobljeno zaradi Uredbe (ES) št. 648/2004 o detergentih.

Navedba sestavin v skladu s 648/2004: <5 % neionskih površinsko aktivnih snovi, kationskih površinsko aktivnih snovi, amfoternih površinsko aktivnih snovi, EDTA in njenih soli. Vsebuje: Parfum, benzil salicilat.

Razvrstitev za kožo in oči na podlagi podatkov iz preskusov.

2.3 Druge nevarnosti

Ni znano.

Ta material ne vsebuje nobenih snovi, ocenjenih kot PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

Št. CAS	Sestavina			Delež
	Št. ES	Indeks št.	Št. REACH	
	Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)			
7732-18-5	water			60 - 90 %
	231-791-2			
1643-20-5	Dodecyltrimethylamine oxide			1 - 5 %
	21-670-0			
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H315 H318 H400 H411			
70750-47-9	Kvarterne amonijeve spojine,Koko-alkilbis(hidroksietil)metil-,Kloridi			< 3 %
	274-846-6			
	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H314 H400 H411			
497-19-8	natrijev karbonat			1 - 5 %
	207-838-8	011-005-00-2		
	Eye Irrit. 2; H319			
6834-92-0	dinatrijev metasilikat			1 - 5 %
	229-912-9	014-010-00-8		
	Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335			
64-02-8	tetranatrijev etilendiamintetraacetat			< 2 %
	200-573-9	607-428-00-2		
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318			

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 3 od 12

Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

Št. CAS	Št. ES	Sestavina	Delež
		Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE	
1643-20-5	21-670-0	Dodecyldimethylamine oxide	1 - 5 %
		oralni: ATE = 500 mg/kg	
70750-47-9	274-846-6	Kvarterne amonijeve spojine, Koko-alkilbis(hidroksietil)metil-, Kloridi	< 3 %
		oralni: ATE = 500 mg/kg	
497-19-8	207-838-8	natrijev karbonat	1 - 5 %
		oralni: LD50 = 4090 mg/kg	
64-02-8	200-573-9	tetranatrijev etilendiamintetraacetat	< 2 %
		oralni: ATE = 500 mg/kg	

Dodatni napotki

Za celotno besedilo tu uporabljenih H-izrazov glejte oddelek 16 tega varnostnega lista.

Za informacije o mejnih vrednostih izpostavljenosti, obstojnih, bioakumulativnih in strupenih (PBT) ali zelo obstojnih in zelo bioakumulativnih (vPvB) lastnostih sestavin glejte poglavji 8 in 12 tega varnostnega lista.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Pri vdihavanju**

Osebo umaknite na svež zrak. Če se počutite slabo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo

Takoj umijte z milom in vodo. Odstranite onesnažena oblačila in jih pred ponovnim nošenjem operite. Če se znaki/simptomi povečajo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi

Takoj sperite z veliko vode (vsaj 15 minut). Če je mogoče, odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniški nasvet/medicinsko pomoč.

Pri zaužitju

Izperite usta. Če se počutite slabo, poiščite zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Glavni simptomi in učinki na podlagi klasifikacije CLP so:

Draženje kože (lokalna rdečica, otekline, srbenje in izsušitev). hude poškodbe oči (motnost roženice, huda bolečina, solzenje, razjeda bolečina, solzenje, razjeda, izrazita motnja vida ali izguba vida).

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Se ne uporablja

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

V primeru požara: Za gašenje uporabite ogljikov dioksid ali suho kemikalijo.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Zaprte posode, ki se pregrejejo zaradi požara, lahko eksplodirajo zaradi povečanega notranjega tlaka.

Nevarna razgradnja in stranski produkti

Snov / stanje

Ogljikov monoksid / Med zgorevanjem

Ogljikov dioksid / Med zgorevanjem

Ogljikov dioksid / Med zgorevanjem

5.3 Nasvet za gasilce

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 4 od 12

Uporaba vode za gašenje požara je lahko neučinkovita, vendar jo je kljub temu treba uporabiti za hlajenje posod/površin, nagnjenih k požaru, da se preprečijo eksplozije zaradi povečanega notranjega tlaka. Nosite popolno zaščitno obleko, vključno s čelado, samostojnim dihalnim aparatom (pozitivni tlak), tesno prilagajočim se suknjičem in hlačami, zaščito za roke, pas in noge, obrazno masko in zaščito za izpostavljene dele glave.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni napotki

Jasna okolica. Prezračevanje prostora. V primeru večjih puščanj ali izpustov v zaprtih prostorih je potrebno uporabiti sesalno napravo uporabite za ekstrakcijo ali redčenje hlapov v skladu s stanjem tehnike. Informacije o fizičnem in nevarnosti za zdravje, zaščito dihal, izpušno prezračevanje in osebno zaščitno opremo najdete v drugih razdelkih ta varnostni list.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibajte se sproščanju v okolje. V primeru večjih razlitij prekrijte odtočne jaške in oblikujte nasipe, da preprečite onesnaženje kanalizacije ali vodovodnih sistemov.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

Absorbirajte izteкли/razliti izdelek. Razredčite z veliko vode. Med mešanjem previdno dodajajte ustrezne razredčene kisline (npr. sulfatno kislino, ocatno kislino) do nevtralne točke (pH 7). Set z vpojnim, anorganskim materialom. Upoštevajte, da dodajanje vpojnega materiala ne vpliva na fizične nevarnosti, zdravstvena ali okoljska tveganja. Zberite razlito/izteklo snov. Postavite v kovinsko posodo, prevlečeno s polietilenom, in jo zaprite. Ne hranite zaprtega več kot 48 ur. Zbrani material čim prej odstranite v skladu z lokalnimi/državnimi predpisi.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Za dodatne informacije glejte poglavji 8 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje

Hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte prahu/dima/plina/megle/par/aerosola. Ne vnašajte v oči, na kožo ali na oblačila. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po uporabi ga temeljito operite. Izogibajte se sproščanju v okolje. Tenir a l'écart des métaux réactifs (par exemple l'aluminium ou le zinc), qui peuvent entraîner la formation d'hydrogene gazeux dans un système en surpression, ce qui constitue un risque d'explosion.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Shranjujte ločeno od kislin. Conservare lontano da agenti ossidanti.

Razred skladiščenja po TRGS 510 "Skladiščenje nevarnih snovi v prenosnih posodah"
Izdelka ni mogoče uvrstiti v noben od skladiščnih razredov 1-8.

7.3 Posebne končne uporabe

7.3. Posebne končne uporabe Glejte razdelek 7.1. Ukrepi za varno rokovanje in 7.2. Pogoji za varno shranjevanje spodaj upoštevanje nezdružljivosti. Glejte razdelek 8 Nadzor izpostavljenosti/osebno zaščitna oprema

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 5 od 12

Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Meje izpostavljenosti

Za komponente, navedene v oddelku 3, ni mejnih vrednosti izpostavljenosti.

Expositionsgrenzwerte anderer Länder sind in den dortigen Sicherheitsdatenblättern verfügbar.

Biološke mejne vrednosti

Za sestavine, navedene v oddelku 3, ni bioloških mejnih vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Dodatne informacije so na voljo v dodatku.

Potrebna je visoka stopnja izmenjave zraka in/ali lokalno izpušno prezračevanje, da se zagotovi upoštevanje predpisanih mejnih vrednosti za izpostavljenost onesnaževalcem zraka in/ali prahu, hlapom, plinom, megli, hlapom ali razpršeni megli. izpostavljenost onesnaževalom v zraku in/ali prahu, hlapom, plinom, megli, hlapom ali razpršilom.

Če prezračevanje ni zadostno, uporabite respirator.

Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščito za oči/obraz

Izbira zaščite oči/obraza mora temeljiti na analizi delovnega območja. Naslednje priporočljiva je zaščita oči/obraza:

Celotna zaščita obraza/ščit
očala.

Veljavne norme / standardi: Uporabljajte zaščito za oči v skladu s standardom EN 166

Zaščita rok

Izbira in uporaba zaščitnih rokavic in zaščitne obleke morata temeljiti na analizi delovnega območja zgoditi se. Izbira mora temeljiti na dejavnikih, kot so ravni izpostavljenosti, koncentracija snovi ali zmesi, pogostost in trajanje izpostavljenosti, fizični pogoji, kot je temperatura in drugo pogoje uporabe. Za izbiro primernih materialov se obrnite na proizvajalca osebne zaščitne opreme posvetovati se. Opomba: Za izboljšanje spretnosti lahko čez polimerni laminat nosite nitrilne rokavice rokavica, ki jo je treba nositi.

Priporočljive so zaščitne rokavice iz naslednjih materialov:

Tkanina / Debelina materiala (mm) / Čas preboja

Polimerni laminat (npr.

polietilen-nailon, 5-vrstični laminat) / Ni podatkov. / Ni razpoložljivih podatkov.

Veljavne norme/standardi

Uporabljajte zaščitne rokavice, testirane v skladu z EN 374.

Za kratkotrajni stik (npr. kot zaščita pred brizganjem) zaščitne rokavice iz nitrilne gume (debelina materiala > 0,4 mm,

Penetracijski/prepustni čas: > 480 min) v skladu z EN 374 priporočeno.

Pri daljšem in ponavljajočem se stiku je treba upoštevati, da so zgornji prebojni časi v praksi so lahko krajši od tistih, določenih v skladu z EN 374.

V vsakem primeru je treba zaščitne rokavice preveriti glede njihove primernosti za določeno delovno mesto (npr. mehanske in toplotne

Preverjena je odpornost, združljivost izdelkov, antistatičnost). Ob prvih znakih obrabe se

Takoj zamenjajte zaščitne rokavice.

V vsakem primeru je treba upoštevati specifikacije proizvajalca rokavic in ustrezna pravila BG.

Zaščita dihal

Za odločitev, ali je potrebna uporaba maske filtra, je potrebna analiza delovnega prostora. Če je

Če je uporaba filtrirne maske potrebna, jo je treba uporabljati kot del celotnega programa zaščite dihal.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 6 od 12

je treba uporabiti masko. Ob upoštevanju rezultatov analize delovnega prostora se lahko uporabijo naslednji tipi filtrirnih mask za lahko uporabo za zmanjšanje izpostavljenosti dihal: Uporabite pol- ali celoobrazno masko s filtrom za čiščenje zraka proti organskim hlapom in filtrom za delce.

Za vprašanja o primernosti za določeno situacijo se posvetujte s proizvajalcem filtrske maske.

Veljavne norme / standardi: Uporabljajte zaščito dihal v skladu s standardom EN 140 ali EN 136: Tip filtra A & P

Nadzor izpostavljenosti okolja
glej dodatek

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje:	tekočina	
Barva:	Jasno / prozorno	
Vonj:	prijeten vonj	
Prag vonja:	Podatki niso na voljo	
Tališče/ledišče:		Se ne uporablja
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:		100 °C
Vnetljivost:		Se ne uporablja °C
Meje eksplozivnosti-spodnja:		Podatki niso na voljo
Meje eksplozivnosti-zgornja:		Podatki niso na voljo
Plamenišče:		>=93.3 °C
Temperatura samovžiga:		Podatki niso na voljo
Temperatura razpadanja:		Podatki niso na voljo
pH:		12.5 - 13.5
Kinematična viskoznost:		Podatki niso na voljo
Topnost v vodi:		popoln
Topnost v drugih topilih		
Podatki niso na voljo		
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:		Podatki niso na voljo
Parni tlak:		Podatki niso na voljo
Parni tlak:		Podatki niso na voljo
Gostota:		1 g/cm ³
Relativna gostota:		1
Relativna parna gostota:		Podatki niso na voljo

9.2 Drugi podatki

Hlapne organske spojine (EU): 6g/l
Hitrost izhlapevanja / Podatki niso na voljo.
Molekulska masa / Ni podatkov.
Hlapne sestavine (%): 60.4 (v masnih %)

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**10.1 Reaktivnost**

Ta izdelek lahko pod določenimi pogoji reagira z nekaterimi snovmi - glejte dodatna navodila v tem poglavju.

10.2 Kemijska stabilnost

stabilen

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 7 od 12

Nevarna polimerizacija se ne pojavi.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Temperature nad vreliščem.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močne kisline. Močno oksidativne kemikalije.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni znano.

Nadaljnje informacije

Glej poglavje 5.2 Nevarni produkti razgradnje in stranski produkti med zgorevanjem.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki**11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Toksikokinetika, presnova in razdelitev**

Naslednje informacije lahko izhajajo iz razvrstitve izdelka v razdelku 2 in/ali iz razvrstitve posameznih sestavin v razdelku 3, ki jih je določil pristojni evropski organ so. Informacije v razdelku 12 temeljijo na pravilih za izračun UN-GHS in klasifikacijah, ki izhajajo iz internih Izvedene so bile ocene tveganja.

Akutna strupenost

Znaki in simptomi po izpostavljenosti

Na podlagi testnih podatkov in/ali informacij o sestavinah lahko ta izdelek naredi naslednje imajo zdravstvene učinke:

ETAzmes izračunano

ATE (oralno) > 2000 mg/kg; ATE (dermalno) > 2000 mg/kg; ATE (vdihavanje para) > 20 mg/l; ATE (vdihavanje prah/megla) > 5 mg/l

Št. CAS	Sestavina				
	Pot izpostavljenosti	Doza	Vrste	Izvor	Metoda
1643-20-5	Dodecyldimethylamine oxide				
	oralno	ATE 500 mg/kg			
70750-47-9	Kvarterne amonijeve spojine,Koko-alkilbis(hidroksietil)metil-,Kloridi				
	oralno	ATE 500 mg/kg			
497-19-8	natrijev karbonat				
	oralno	LD50 4090 mg/kg	Podgana	IUCLID	
64-02-8	tetranatrijev etilendiamintetraacetat				
	oralno	ATE 500 mg/kg			

Dražilnost in jedkost

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 8 od 12

Draženje dihal: znaki/simptomi lahko vključujejo kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, glavobol in hripavost vneto grlo/nos. Lahko ima dodatne učinke na zdravje (glejte spodaj).

Draženje kože: Znaki/simptomi lahko vključujejo rdečico, oteklino, srbenje, suho in razpokano kožo ter bolečino zakleniti.

Opekline oči zaradi kemikalij: Znaki/simptomi so lahko motnost korone, kemične opekline, bolečina, solzenje, razjede, zmanjšan vid ali izguba vida.

Draženje prebavil: znaki/simptomi lahko vključujejo bolečine v trebuhu, vznemirjen želodec, slabost, Vključuje bruhanje in drisko.

Če se sestavina, navedena v razdelku 3, ne pojavi v naslednjih tabelah, tudi ni podatkov ali razpoložljivi podatki ne zadostujejo za razvrstitev.

Senzibilizirno učinkovanje

Za sestavine trenutno ni na voljo nobenih podatkov ali pa razpoložljivi podatki ne zadostujejo za razvrstitev.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Znaki in simptomi ob vdihavanju lahko vključujejo: kašelj, težko dihanje, stiskanje v prsih, piskanje, pospešen srčni utrip, modrikasto obarvana koža (cianoza), izločanje sputuma, spremembe v testih pljučne funkcije in/ali prenehanje dihanja.

Nevarnost pri vdihavanju

Za sestavine trenutno ni na voljo nobenih podatkov ali pa razpoložljivi podatki ne zadostujejo za razvrstitev.

Za dodatne toksikološke informacije se obrnite na naslov ali telefonsko številko, navedeno na strani 1. telefonska številka.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih**Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta material ne vsebuje snovi, ki so razvrščene med endokrine motilce za zdravje ljudi.

ODDELEK 12: Ekološki podatki**12.1 Strupenost**

Naslednji podatki se lahko razlikujejo od razvrstitve izdelka v oddelku 2 in/ali od razvrstitve posameznih sestavin v oddelku 3, kot je določil pristojni evropski organ. Informacije v oddelku 12 temeljijo na pravilih za izračunavanje UN-GHS in razvrstitvah, ki izhajajo iz ocen družbe 3M. Za izdelek ni na voljo podatkov o preskusih.

Št. CAS	Sestavina					
	Strupenost za vodo	Doza	[h] [d]	Vrste	Izvor	Metoda
497-19-8	natrijev karbonat					
	Akutna toksičnost za ribe	LC50	300 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus	
	Akutna toksičnost na raki	EC50	265 mg/l	48 h	Daphnia magna	IUCLID

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH. Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

Ta material ne vsebuje snovi, ki so razvrščene med endokrine motilce za okolje.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Aucune information disponible.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 9 od 12

Površinsko aktivne snovi v tem pripravku izpolnjujejo pogoje za biološko razgradljivost iz Uredbe (ES) št. 648/2004 za detergente.
biorazgradljivost, kot je določena v Uredbi (ES) št. 648/2004 za detergente. Dokumentacija,
se hranijo na razpolago pristojnim organom držav članic in se jim dajo na razpolago samo na njihovo zahtevo.
na njihovo neposredno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

ODDELEK 13: Odstranjanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Vsebino / posodo odstranite v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.

Odstranjanje (recikiranje ali odstranjanje) v skladu z lokalnimi in nacionalnimi zakonskimi zahtevami.
predpisi. Prazni sodi / sodi / zabojniki, ki se uporabljajo za prevoz in ravnanje z nevarnimi kemikalijami
(kemične snovi / zmesi / pripravki, ki so v skladu z veljavnimi predpisi razvrščeni kot nevarni), se obravnavajo,
skladiščijo, obdelujejo in odstranjujejo kot nevarni odpadki, razen če veljavni predpisi o odpadkih določajo
drugače. Posvetujte se z ustreznimi organi, da ugotovite, kateri objekti za obdelavo in odstranjanje so na
voljo.
objekti za odstranjanje, ki jih je treba opredeliti

Dodelitev številke odpadka poteka na podlagi vloge pri potrošniku. Za odpadke po uporabi ni
Številka odpadka je podana, ker je izven nadzora proizvajalca. Uporabite za dodelitev številke odpadka
Odločite se o evropskem seznamu odpadkov (2000/532/EG) in zagotovite skladnost z
lokalni/državni predpisi zagotovo.

Klasifikacijska številka odpadka - Produkti ostanki/Nerabljen produkt

200129 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI ODPADKI IZ OBRTI,
INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; Ločeno zbrane
frakcije (razen 15 01); Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi; nevarni odpadki

Ravnanje z neočiščeno embalažo

Izpraznjeno embalažo je treba odstraniti v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o
odstranjanju odpadkov ali jo predati v sistem vračanja. Embalažo, ki ni bila izpraznjena, je treba odstraniti na
enak način kot neuporabljen izdelek v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o odstranjanju
odpadkov.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**Kopinski transport (ADR/RID)****14.1 Številka ZN in številka ID:**

UN 3082

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

9

14.4 Skupina embalaže:

III

Nalepka nevarnosti:

9



Razvrstitveni kod:

M6

Posebni predpisi:

274 335 375 601

Omejena količina (LQ):

5 L

Dopuščena količina:

E1

Prevozna skupina:

3

Številka-oznake nevarne snovi:

90

Kod omejitve za predore:

-

Transport z rečno plovbo (ADN)

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 10 od 12

14.1 Številka ZN in številka ID:

UN 3082

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

9

14.4 Skupina embalaže:

III

Nalepka nevarnosti:

9



Razvrstitveni kod:

M6

Posebni predpisi:

274 335 375 601

Omejena količina (LQ):

5 L

Dopuščena količina:

E1

Pomorski ladijski transport (IMDG)**14.1 Številka ZN in številka ID:**

UN 3082

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

9

14.4 Skupina embalaže:

III

Nalepka nevarnosti:

9



Posebni predpisi:

274, 335, 969

Omejena količina (LQ):

5 L

Dopuščena količina:

E1

EmS:

F-A, S-F

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**14.1 Številka ZN in številka ID:**

UN 3082

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

9

14.4 Skupina embalaže:

III

Nalepka nevarnosti:

9



Posebni predpisi:

A97 A158 A197 A215

Omejena količina (LQ) potniško letalo:

30 kg G

Passenger LQ:

Y964

Dopuščena količina:

E1

Navodila za pakiranje - potniško letalo:

964

Maksimalna količina - potniško letalo:

450 L

Navodila za pakiranje - tovorno letalo:

964

Maksimalna količina - tovorno letalo:

450 L

14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE:

Da

**Druge informacije**

Za več informacij o prevozu / pošiljanju materiala po železnici (RID) in prevozu po celinskih plovnih poteh (ADN) se obrnite na naslov ali telefonsko številko, navedeno na strani 1.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 11 od 12

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3, Vdor 75

Podatki o smernicah 2012/18/EU
(SEVESO III):

E2 Nevarno za vodno okolje

Dodatni napotki

Statusni kemijski register po vsem svetu

Za več informacij se obrnite na proizvajalca. Sestavine tega izdelka ustrezajo

Kemijske zahteve TSCA. Vse zahtevano

Komponente tega izdelka so navedene v aktivnem delu seznama TSCA.

DIREKTIVA 2012/18/EU

Seveso kategorije nevarnosti, Dodatek I, 1. del

št

Nevarne snovi, navedene poimensko v Prilogi I, 2. del Direktive Seveso

Uredba (EU) št. 649/2012

Kemikalije niso navedene

Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju:

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov
(94/33/ES).

Razred ogrožanja vode (D):

2 - ki ogroža vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Okrajšave in kratice

Acute Tox: Akutna strupenost

Skin Corr: Jedkost za kožo

Skin Irrit: Draženje kože

Eye Dam: Hude poškodbe oči

Eye Irrit: Draženje oči

STOT SE: Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

Aquatic Acute: Akutno nevarnost za vodno okolje

Aquatic Chronic: Kronično nevarnost za vodno okolje

Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Nadaljnji podatki

Razlogi za spremembo:

Brez posodobitve.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G2016 - Meguiar's Convertible Top Cleaner

Datum revidirane izdaje: 07.08.2023

Številka proizvoda: G20

Stran 12 od 12

Zgornje informacije predstavljajo naše trenutne izkušnje in opisujejo izdelek le glede varnostnih zahtev. Kupec je odgovoren, da pred uporabo izdelka sam preveri, ali je izdelek primeren za nameravano uporabo, tudi glede na morebitne vplive, ki vplivajo na uporabo. Vsa vprašanja garancije in odgovornosti za ta izdelek urejajo naši splošni prodajni pogoji, razen če zakonske določbe določajo drugače. Ta varnostni list je namenjen posredovanju zdravstvenih in varnostnih informacij. Če ste zakoniti uvoznik tega izdelka v Evropsko unijo, ste odgovorni za izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev v zvezi z izdelkom, vključno z vsemi potrebnimi registracijami/prijavami izdelka, beleženjem količine snovi in registracijo snovi.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)