

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

Datum revidirane izdaje: 12.12.2022

Številka proizvoda: G180124

Stran 1 od 9

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1 Identifikator izdelka**

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

UFI: Q3VR-ACSV-K809-5940

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**Uporaba snovi/zmesi**

čiščenje obročev

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: MTS multi tehnološki servis, d.o.o.
Ulica: Prisojna cesta 1
Kraj: SLO-9252 Radenci
Telefon: 031 660 330
e-mail: support@oberflaechen.com
Kontaktna oseba: Marko Slemensek
e-mail: marko.slemensek@oberflaechen.com
Internet: www.oberflaechen.com

1.4 Telefonska številka za nujne

V primeru nujne medicinske pomoči pokliči 112 ali Klinični center Ljubljana, tel. 01 522 5050.

primere:**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Izjave o nevarnosti:

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

Povzroča hudo draženje oči.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Za celotno besedilo tu uporabljenih H-izrazov glejte oddelek 16 tega varnostnega lista.

2.2 Elementi etikete**Uredbo (ES) št. 1272/2008****Opozorilna beseda:** Pozor**Piktogrami:****Stavki o nevarnosti**

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Previdnostni stavki

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P305 PRI STIKU Z OČMI:
P351 Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
P338 Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P333 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:
P313 Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P301 PRI ZAUŽITJU:

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

Datum revidirane izdaje: 12.12.2022

Številka proizvoda: G180124

Stran 2 od 9

P312 Ob slabem počutju pokličite zdravnika.
P501 Vsebino/posodo oddajte v industrijsko sežigalnico.

Dodatna navodila

Posodobljeno zaradi Uredbe (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki v skladu z 648/2004/EG: <5% anionskih površinsko aktivnih snovi; Vsebuje: parfum, mešanico metilkloroizotiazolinona in Metilizotiazolinon (3:1), Linalool.

2.3 Druge nevarnosti

Ni znano.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

Št. CAS	Sestavina			Delež
	Št. ES	Indeks št.	Št. REACH	
	Razvrstitev po GHS			
Gemisch	Bestandteile ohne Einstufung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(CLP)			80-95 %
1300-72-7	Natrijev ksilen sulfonat			1-5 %
	215-090-9			
	Eye Irrit. 2; H319			
55965-84-9	reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1)			<0,0015 %
	-	613-167-00-5		
	Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071			
68585-34-2	Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts			1-5 %
	500-223-8			
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319			
68439-46-3	Alkoholi, C9-C11, etoksilirani			1-5 %
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H302 H315 H318			

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

Št. CAS	Št. ES	Sestavina	Delež
		Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE	
55965-84-9	-	reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1)	<0,0015 %
		inhalacijski: ATE = 0.5 mg/l (hlapi); inhalacijski: ATE = 0.05 mg/l (prah ali meglice); kožni: ATE = 50 mg/kg; oralni: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0.6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0.06 - < 0.6 Eye Dam. 1; H318: >= 0.6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0.06 - < 0.6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0.0015 - 100 M acute; H400: M=100 M chron.; H410: M=100	
68439-46-3		Alkoholi, C9-C11, etoksilirani	1-5 %
		oralni: ATE = 500 mg/kg	

Dodatni napotki

Za celotno besedilo tu uporabljenih H-izrazov glejte oddelek 16 tega varnostnega lista.

Za informacije o mejnih vrednostih izpostavljenosti, obstojnih, bioakumulativnih in strupenih (PBT) ali zelo

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

Datum revidirane izdaje: 12.12.2022

Številka proizvoda: G180124

Stran 3 od 9

obstoje in zelo bioakumulativnih (vPvB) lastnostih sestavin glejte poglavji 8 in 12 tega varnostnega lista.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju

Prizadeto osebo umaknite na svež zrak. Če se počutite slabo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo

Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil. Če se znaki/simptomi povečajo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi

Takoj izperite z obilo vode. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Pri zaužitju

Izperite usta. Če se počutite slabo, poiščite zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Glej oddelek 11.1 Informacije o toksikoloških lastnostih.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Se ne uporablja

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Ob požaru: Za gašenje uporabite gasilni aparat na prah ali gasilni aparat na ogljikov dioksid.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Zaprte posode, pregrete z ognjem, lahko eksplodirajo zaradi povečanega notranjega tlaka.

5.3 Nasvet za gasilce

Uporaba vode za gašenje požara je lahko neučinkovita, vendar jo je kljub temu treba uporabiti za hlajenje posod/površin, nagnjenih k požaru, da se prepreči eksplozije zaradi povečanega notranjega tlaka. Nosite popolno zaščitno obleko, vključno s čelado, samostojnim dihalnim aparatom (pozitivni tlak), tesno prilegajočim se suknjičem in hlačami, zaščito za roke, pas in noge, obrazno masko in zaščito za izpostavljene dele glave. Nosite popolno zaščitno obleko, vključno s čelado, samostojnim dihalnim aparatom (pozitivni tlak), tesno prilegajočim se suknjičem in hlačami, zaščito za roke, pas in noge, obrazno masko in zaščito za izpostavljene dele glave.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni napotki

Počistite območje. Prezračite prostor. V primeru večjega uhajanja ali izpusta v zaprtih prostorih uporabite izpušni sistem za odsesavanje ali redčenje hlapov v skladu s stanjem tehnike. Za informacije o fizikalnih nevarnostih in nevarnostih za zdravje, zaščiti dihal, izpušnem prezračevanju in osebni zaščitni opremi glejte druge dele tega varnostnega lista.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibajte se sproščanju v okolje. V primeru večjih razlitij prekrijte odtočne jaške in oblikujte nasipe, da preprečite onesnaženje kanalizacije ali vodovodnih sistemov.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

Absorbirajte iztekli/razliti izdelek. Vezite z vpojnim anorganskim materialom. Upoštevajte, da dodajanje vpojnega materiala ne vpliva na fizične nevarnosti, tveganja za zdravje ali okolje. Zberite razlito/izteklo snov. Postavite ga v posodo, ki jo je odobril ZN, in ga zaprite. Ostanke absorbirajte z vodo. Posodo zapečatite.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

Datum revidirane izdaje: 12.12.2022

Številka proizvoda: G180124

Stran 4 od 9

Zbrani material odstranite kot
čim prej v skladu z lokalnimi/državnimi predpisi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za dodatne informacije glejte poglavji 8 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje

Hranite zunaj dosega otrok. Izogibajte se vdihavanju prahu/dima/plina/megle/par/aerosola. Ne vnašajte v oči, na kožo ali na oblačila. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po uporabi ga temeljito operite. Kontaminirana delovna oblačila naj ostanejo na delovnem mestu. Izogibajte se sproščanju v okolje. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Izogibajte se stiku z oksidanti (npr. s klorom, kromovo kislino itd.).

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Shranjujte ločeno od kislin. Conservare lontano da agenti ossidanti.

7.3 Posebne končne uporabe

Glejte razdelek 7.1. Ukrepi za varno ravnanje in 7.2. Pogoji za varno shranjevanje spodaj upoštevanje nekompatibilnosti. Glejte razdelek 8 Nadzor izpostavljenosti/osebno Zaščitna oprema.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Doslej niso bile določene nacionalne mejne vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Potrebna je visoka stopnja izmenjave zraka in/ali lokalno izpušno prezračevanje, da se zagotovi upoštevanje predpisanih mejnih vrednosti za izpostavljenost onesnaževalcem zraka in/ali prahu, hlapom, plinom, megli, hlapom ali razpršeni megli. izpostavljenost onesnaževalom v zraku in/ali prahu, hlapom, plinom, megli, hlapom ali razpršilom.

Če prezračevanje ni zadostno, uporabite respirator.

Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Zaščito za oči/obraz

Izbira zaščite oči/obraza mora temeljiti na analizi delovnega območja. Naslednje priporočljiva je zaščita oči/obraza: Celotna zaščita obraza/ščit očala.

Veljavne norme / standardi: Uporabljajte zaščito za oči v skladu s standardom EN 166

Zaščita rok

Izbira in uporaba zaščitnih rokavic in zaščitne obleke morata temeljiti na analizi delovnega območja zgoditi se. Izbira mora temeljiti na dejavnih, kot so ravni izpostavljenosti, koncentracija snovi ali zmesi, pogostost in trajanje izpostavljenosti, fizični pogoji, kot je temperatura in drugo pogoje uporabe. Za izbiro primernih materialov se obrnite na proizvajalca osebne zaščitne opreme posvetovati se. Opomba: Za izboljšanje spretnosti lahko čez polimerni laminat nosite nitrilne rokavice rokavica, ki jo je treba nositi.

Priporočljive so zaščitne rokavice iz naslednjih materialov:

Norme/standard applicabili

Utilizzare guanti protettivi testati secondo EN 374.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

Datum revidirane izdaje: 12.12.2022

Številka proizvoda: G180124

Stran 5 od 9

Če se ta izdelek uporablja na način, ki predstavlja večji potencial za izpostavljenost, potem je to Nositi je treba zaščitna oblačila. Izbira in uporaba zaščitne obleke na podlagi rezultatov Ocena tveganja za preprečevanje stika s kožo. Priporočljiva je zaščitna obleka iz naslednjih materialov:
Predpasnik -
polimerni laminat

Zaščita dihal

Morda bo potrebna analiza delovnega območja, da se ugotovi, ali je potrebna uporaba zaščite dihal. Če je potrebna uporaba zaščite dihal, jo je treba uporabljati kot del programa popolne zaščite dihal. Ob upoštevanju rezultatov analize delovnega območja lahko uporabite naslednje vrste filtrirnih mask Uporabite lahko vrste filtrirnih mask: Polovična ali polna obrazna maska s filtrom za čiščenje zraka pred organskimi hlapi in delci. Za vprašanja o primernosti za določeno situacijo se obrnite na proizvajalca filtrirne maske. Veljavne norme / standardi: Uporabljajte zaščito dihal v skladu s standardom EN 140: Tip filtra A & P

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:	tekočina
Barva:	pregleden rahlo motna tekočina;
Vonj:	žveplen vonj po vanilji
Prag vonja:	Podatki niso na voljo

Metoda

Sprememba stanja

Tališče/ledišče:	Podatki niso na voljo
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	100 °C
Plamenišče:	>93.3 °C

Vnetljivost

Trden/tekoč:	Se ne uporablja
Plin:	Se ne uporablja
Meje eksplozivnosti-spodnja:	Podatki niso na voljo
Meje eksplozivnosti-zgornja:	Podatki niso na voljo
Temperatura samovžiga:	Podatki niso na voljo

Temperatura samovžiga

Trdne snovi:	Podatki niso na voljo
pH:	6.5-7.5
Kinematična viskoznost:	ASTM D 445
Iztočni čas:	4 DIN EN ISO 2431
Topnost v vodi:	Podatki niso na voljo
Parni tlak:	Podatki niso na voljo
Parni tlak:	Podatki niso na voljo
Gostota:	1.05 g/cm ³
Relativna gostota:	1.05
Relativna parna gostota:	Podatki niso na voljo

9.2 Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Nadaljnja gorljivost:	ASTM D 4206
-----------------------	-------------

Splošni napotki

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

Datum revidirane izdaje: 12.12.2022

Številka proizvoda: G180124

Stran 6 od 9

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Pričakuje se, da ta material pod običajnimi pogoji uporabe ni reaktiven. Ta izdelek lahko pod določenimi pogoji reagira z nekaterimi snovmi - glejte dodatna navodila v tem poglavju.

10.2 Kemijska stabilnost

stabilen

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija se ne pojavi.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni znano.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močne oksidativne kemikalije
Močne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni znano.

Nadaljnje informacije

Glej poglavje 5.2 Nevarni produkti razgradnje in stranski produkti med zgorevanjem.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Toksikokinetika, presnova in razdelitev

Znaki in simptomi po izpostavljenosti

Na podlagi testnih podatkov in/ali informacij o sestavinah lahko ta izdelek naredi naslednje imajo zdravstvene učinke:

Akutna strupenost

Vdihavanje

Draženje dihal: znaki/simptomi lahko vključujejo kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, glavobol in hripavost vneto grlo/nos.

stik s kožo

Blago draženje kože: Znaki/simptomi lahko vključujejo lokalno rdečico, oteklino, srbenje in suho kožo.

Alergijske kožne reakcije: Znaki/simptomi lahko vključujejo rdečico, oteklino, mehurje in srbenje zakleniti.

Očesni kontakt

Hudo draženje oči: znaki/simptomi lahko vključujejo rdečico, oteklino, bolečino, solzenje, motnost roženice, poslabšanje vida in morda trajno poslabšanje vida.

pogoltniti

Zdravju škodljivo pri zaužitju. Draženje prebavil: znaki/simptomi lahko vključujejo bolečine v trebuhu, vznemirjen želodec, slabost, Vključuje bruhanje in drisko.

Informacije o naslednjih ustreznih razredih nevarnosti

Če se sestavina, navedena v razdelku 3, ne pojavi v naslednjih tabelah, tudi ni podatkov ali razpoložljivi podatki ne zadostujejo za razvrstitev.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

Datum revidirane izdaje: 12.12.2022

Številka proizvoda: G180124

Stran 7 od 9

Št. CAS	Sestavina				
	Pot izpostavljenosti	Doza	Vrste	Izvor	Metoda
55965-84-9	reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2h-izotiazol-3-ona in 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1)				
	oralno	ATE 100 mg/kg			
	dermalno	ATE 50 mg/kg			
	vdihavanje para	ATE 0.5 mg/l			
	vdihavanje aerosol	ATE 0.05 mg/l			
68439-46-3	Alkoholi, C9-C11, etoksilirani				
	oralno	ATE 500 mg/kg			

Senzibilizirno učinkovanje

Za sestavine trenutno ni na voljo nobenih podatkov ali pa razpoložljivi podatki ne zadostujejo za razvrstitev.

Nevarnost pri vdihavanju

Za sestavine trenutno ni na voljo nobenih podatkov ali pa razpoložljivi podatki ne zadostujejo za razvrstitev.

Za dodatne toksikološke informacije se obrnite na naslov, naveden na strani 1 oz telefonska številka.

ODDELEK 12: Ekološki podatki**12.1 Strupenost**

Za izdelek ni na voljo podatkov o preskusih.

12.4 Mobilnost v tleh

Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Trenutno ni na voljo nobenih informacij. Za dodatne informacije se obrnite na proizvajalca.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Glej oddelek 11.1 Informacije o toksikoloških lastnostih.

Odstranjevanje (recikliranje ali odstranjevanje) v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo. Odstranjevanje s sežiganjem v skladu z lokalno in nacionalno zakonodajo. Za pravilno odstranjevanje bo morda treba uporabiti dodatno gorivo. Izpraznjeni sodi / sodi / zabojniki, ki se uporabljajo za prevoz in ravnanje z nevarnimi kemikalijami (kemične snovi / zmesi / pripravki, ki so v skladu z veljavnimi predpisi razvrščeni kot nevarni), se obravnavajo, skladiščijo, odstranjujejo in odlagajo kot nevarni odpadki, razen če veljavni predpisi o odpadkih določajo drugače. Posvetujte se s pristojnimi organi, da ugotovite, kateri objekti za obdelavo in odstranjevanje so na voljo. Dodelitev številke odpadkov temelji na uporabi potrošnika. Za odpadke po uporabi ni navedena številka odpadka, saj proizvajalec na to ne more vplivati. Za dodelitev številke odpadka uporabite Odločbo o evropskem seznamu odpadkov (2000/532/ES) in zagotovite skladnost z lokalnimi/državnimi predpisi.

Priporočene kode/imena odpadkov:

070601* vodne pralne tekočine in matične lužnice

Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

Datum revidirane izdaje: 12.12.2022

Številka proizvoda: G180124

Stran 8 od 9

070601 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV; Odpadki iz PPDU masti, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetičnih sredstev; Pralne tekočine na vodni osnovi in matične lužnice; nevarni odpadki

Ravnanje z neočiščeno embalažo

Izpraznjeno embalažo je treba odstraniti v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov ali jo predati v sistem vračanja. Embalažo, ki ni bila izpraznjena, je treba odstraniti na enak način kot neuporabljen izdelek v skladu z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Kopinski transport (ADR/RID)

14.1 Številka ZN in številka ID: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.4 Skupina embalaže: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Transport z rečno plovbo (ADN)

14.1 Številka ZN in številka ID: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.4 Skupina embalaže: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN in številka ID: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.4 Skupina embalaže: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Številka ZN in številka ID: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.
14.4 Skupina embalaže: Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE: Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU Podatki, določeni s predpisi

Podatki o smernicah 2012/18/EU (SEVESO III): Ne podlega 2012/18/EU (SEVESO III)

Dodatni napotki

Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Statusni kemijski register po vsem svetu

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

G 180124 - Meguiar's Ultimate All Wheel Cleaner

Datum revidirane izdaje: 12.12.2022

Številka proizvoda: G180124

Stran 9 od 9

Za več informacij se obrnite na proizvajalca. Sestavine tega materiala so v skladu z določbami Korejskega zakona o nadzoru kemikalij. Obstajajo lahko določene omejitve prisoten. Za več informacij se obrnite na prodajno mesto. Sestavine tega izdelka izpolnjujejo zahteve avstralskega nacionalnega sistema za obveščanje in ocenjevanje industrijskih kemikalij (NICNAS)". Veljajo lahko nekatere omejitve. Sestavine v tem izdelku so v skladu z določbe filipinskih zahtev RA 6969. Veljajo lahko nekatere omejitve. the Sestavine v tem izdelku so v skladu z zahtevami CEPA za obveščanje o kemikalijah. Sestavine v tem izdelku so v skladu z zahtevami TSCA za obveščanje o kemikalijah. Ta izdelek je skladen z zahtevami »Ukrepi o okoljski administraciji novih kemikalij Snovi«. Vse sestavine so vključene ali izvzete iz kitajskega popisa IECSC.

Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju: Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES).

Razred ogrožanja vode (D): 2 - ki ogroža vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H301	Strupeno pri zaužitju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H310	Smrtno v stiku s kožo.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H330	Smrtno pri vdihavanju.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH071	Jedko za dihalne poti.

Nadaljnji podatki

Razlogi za spremembo:

Brez posodobitve. Zgornje informacije predstavljajo naše trenutne izkušnje in opisujejo izdelek samo v smislu varnostnim zahtevam. Na kupcu je, da pred uporabo izdelka preveri, ali je tudi v Glede na možne aplikativno učinkovite vplive je primeren za predvideni namen. vse Vprašanja garancije in odgovornosti za ta izdelek urejajo naši splošni prodajni pogoji, razen če zakonske določbe določajo drugače.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)